



CHALECO SUPER RESCATISTA

SR1035



CHALECO SUPER RESCATISTA
CON BANDA BICOLOR CON REFLEJANTE
Y CIERRE TIPO ZIPPER

Colores disponibles:



NJHV



AMHV




VDHV




AZ

Características especiales:




A Diseñado con tela de poliéster tipo jersey de punto abierto en la espalda.



B Banda textil bicolor de 4"/10cm de ancho con reflejante de 2"/5cm en hombros, espalda y cintura.

C Dos bandas de poliéster en pecho porta radios.



D Cierre tipo zipper reforzado en la parte frontal.

Características generales:

· Diseñado con tela de poliéster de punto cerrado en la zona frontal.



· 2 bolsas tipo cartera con ajuste de velcro.



· Bolsa tipo cargo a la altura del pecho.

· Bolsa porta lapiceros.

BAJO LA NORMA

NOM 061-SCFI-2010 ANSI/ISEA 107-2015

TALLAS

TALLAS	
M	XL

DIMENSIONES DE PRODUCTO

Largo: M: 64.5 cm XL: 69 cm

Largo de sisa: M: 29 cm XL: 34 cm

Ancho de espalda: M: 44.5 cm XL: 45 cm

Ancho de cintura: M: 56 cm XL: 62 cm

"Bolsillos"

Largo: M: 26 cm XL: 26 cm

Ancho: M: 16 cm XL: 16 cm

"Velcro"

Largo: M: 3 cm XL: 3 cm

Ancho: M: 2 cm XL: 2 cm

Bolsillo izquierdo

M: Largo: 10.5 cm **Ancho:** 2 cm **Alto:** 13 cm

XL: Largo: 10.5 cm **Ancho:** 2 cm **Alto:** 13 cm

Compartimiento para plumas (4)

M: Largo: 12 cm **Ancho:** 3 cm

XL: Largo: 12 cm **Ancho:** 3 cm

Largo de zipper: M: 30 cm XL: 32 cm

Largo del reflejante en espalda

M: 63 cm XL: 69 cm

Circunferencia del reflejante en cintura

M: 1.09 m XL: 1.11 m



CHALECO SUPER RESCATISTA

SR1035

DESCRIPCIÓN DETALLADA

Chaleco súper rescatista con banda bicolor con reflejante en hombros, cintura y espalda, cierre tipo zíper reforzado, diseñado con poliéster y tela tipo jersey de punto abierto en la espalda, bolsa tipo cargo en pecho, un porta lapiceros, dos bolsas a la cintura tipo cartera, dos bandas porta radio, bies en su perímetro.

ÁREAS DE APLICACIÓN

Construcción: Ideal para personal de supervisión, jefes de obra, visitantes de obra, trabajos de mantenimiento, trabajos en espacios confinados.

Minería: Minería de espacio cerrado, minería a cielo abierto.

Control de tráfico: Son ideales para la señalización de carreteras en construcción, reparaciones, controladores de estacionamiento, accidentes automovilísticos, derrumbes o cualquier tipo de situación, eventos gubernamentales.

Áreas de control de seguridad: Como referencia patios industriales, eventos masivos, tránsito peatonal, aeropuertos, controladores aéreos.

Auto transporte: Recintos portuarios, control de accesos a patios de maniobras, motociclistas, mensajeros.

DIMENSIONES DE PRODUCTO

Largo:

M: 64.5 cm XL: 69 cm

Largo de sisa:

M: 29 cm XL: 34 cm

Ancho de espalda:

M: 44.5 cm XL: 45 cm

Ancho de cintura:

M: 56 cm XL: 62 cm

"Bolsillos"

Largo

M: 26 cm XL: 26 cm

Ancho

M: 16 cm XL: 16 cm

"Velcro"

Largo

M: 3 cm XL: 3 cm

Ancho

M: 2 cm XL: 2 cm

Bolsillo izquierdo

M: Largo: 10.5 cm Ancho: 2 cm Alto: 13 cm

XL: Largo: 10.5 cm Ancho: 2 cm Alto: 13 cm

Compartimiento para plumas (4)

M: Largo: 12 cm Ancho: 3 cm

XL: Largo: 12 cm Ancho: 3 cm

Largo de zipper

M: 30 cm XL: 32 cm

Largo del reflejante en espalda

M: 63 cm XL: 69 cm

Circunferencia del reflejante en cintura

M: 1.09 m XL: 1.11 m

PRESENTACIÓN POR INNER

1 pz por INNER

DIMENSIONES DE INNER

Alto

M: 22 cm XL: 22 cm

Ancho

M: 20 cm XL: 20 cm

PRESENTACIÓN DE CAJA MÁSTER

50 pz.

DIMENSIONES DE CAJA MÁSTER

Alto

M: 51 cm XL: 51 cm

Ancho

M: 29 cm XL: 29 cm

Largo

M: 47 cm XL: 47 cm

PESO

Inner

M: 0.214 kg XL: 0.242 kg

Caja Máster

M: 11.650 kg XL: 13.00 kg

CARACTERÍSTICAS DETALLADAS

1. Diseñado con tela de poliéster tipo jersey de punto abierto en la espalda.
2. Banda textil bicolor de 4"/10 cm de ancho con reflejante de 2"/5 cm en hombros, espalda y cintura.
3. Dos bandas de poliéster en pecho porta radios.
4. Cierre tipo zíper reforzado en la parte frontal.
5. Diseñado con tela de poliéster de punto cerrado en la zona frontal.
6. 2 bolsas tipo cartera con ajuste de velcro.
7. Bolsa tipo cargo a la altura del pecho.
8. Bolsa porta lapiceros.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

- Verificar que la malla del chaleco este en perfectas condiciones.
- Revisar que los reflejantes no presenten signos de algún desprendimiento, grietas o manchas.
- Observar que el chaleco no presente manchas, humedad o algún signo que no sea parte del mismo.
- Evitar contacto con objetos y materiales abrasivos.
- Después de su uso, secar a la sombra.
- Lavado suave a mano con agua fría y jabón líquido, hasta 40 ciclos de lavado.

EVITA

Evita el uso en las siguientes condiciones:

- Si el chaleco presenta una ruptura, desgarre y/o desgaste.
- En caso de que el reflejante presente desgaste y/o grietas.
- No exponerlo a la flama directa o fuentes excesivas de calor.



CHALECO SUPER RESCATISTA

SR1035

OBSERVACIONES

Almacenamiento: Se recomienda el almacenamiento sea en un lugar seco, donde no se exponga a la luz solar directa, libre de exposición de riesgos físicos y químicos, ya sea humedad, polvo temperaturas altas o bajas y materiales biológicos.

Vida útil: el tiempo de su vida útil está determinado por parámetros altamente estrictos como la operación, nivel de riesgo, el tiempo de exposición, la forma de uso y el abuso que se le dé al chaleco.

La empresa no otorga garantías, ya sean explícitas o implícitas, en cuanto a la comercialización o el uso específico de este producto. Toda la responsabilidad recae en el usuario, quien debe tomar decisiones informadas sobre su uso y aplicación, así como en el distribuidor, quien debe asegurarse de que el equipo de protección sea adecuado para el trabajo a desarrollar. En consecuencia, la empresa no asumirá ninguna responsabilidad por los posibles daños o perjuicios resultantes del uso del producto, ya sean directos, indirectos, especiales, consecuentes, contractuales u otros. En caso de que el producto presente defectos de fabricación, la única y exclusiva responsabilidad de la empresa será reemplazarlo o reembolsar el precio de compra. El usuario y el distribuidor tienen la responsabilidad final de tomar decisiones sobre el uso y aplicación del producto, y la empresa no será responsable por dichas decisiones. Hecho en China.